


TRIAS SICHTSCHUTZ

Gabione



Montageanleitung

Montageset Gabione

2 x Anschlussprofil

2 x Gabionen-Gitter

14 x Abstandshalter


16 x Nutenstein

16 x Flachkopf-Blehschraube 4,8 x 16 / Gr. PH2 

16 x Linsenkopf-Schraube, Innensechskant

M6 x 8 / Gr. 4 





Das Sichtschutzmodul Gabione kann **ausschließlich mit den Pfostenträgern Heavy fixiert** werden.

Das Anschlussprofil eignet sich für Gabionen mit einer Tiefe von 15 cm.

Die **zulässige Füllmenge** je Modul beträgt **max. 450 kg**.

Das lichte Maß zwischen den Pfosten bemisst sich aus der **Breite des Sichtschutzmoduls plus 20 mm extra (Zuschlagswert)**.




Das Sichtschutzelement dient **nicht zur Absturzsicherung** und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen.

Beachten Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.


Module montieren

1/2




Anschlussprofil vorbereiten

Schrauben Sie in der mittleren Lochreihe die 8 Nutensteine halb ein.





Anschlussprofil montieren

Führen Sie das so vormontierte Anschlussprofil mit den Nutensteinen in die T-Nut des Sichtschutzpfosten ein und verschrauben es (maximales Anzugsdrehmoment 8-10 Nm).




Blechlaschen aufbiegen

Biegen Sie abschließend die Laschen am Anschlussprofil zur Montage der Gitter auf.



Gabionen-Gitter einsetzen

Setzen Sie das Gitter jeweils zwischen die Lasche und den Schenkel des Anschlussprofils. Sichern Sie das Gitter mit den Blechschrauben gegen Herausrutschen.



Gitter verbinden

Verbinden Sie die Gitter gemäß dem gezeigten Abstandsschema mit den 14 Abstandshaltern.

Gabione befüllen

Achten Sie auf eine gleichmäßige Füllung.

Tipp: Bei Steinen das Gitter etwas überfüllen, da die Steine mit der Zeit noch absacken.

TRIAS[®]

TERRASSEN - SYSTEME

TRIAS ist eine eingetragene
Marke der Blauform GmbH.

Blauform GmbH
Lindenstraße 90/1
89134 Blaustein